



Ateities vėdinimo sistemos šiandien!



Ypač tylūs įvairių galingumų ventiliatoriai sukurti voniai, virtuvei ir kitoms namų erdvėms. Taip pat patentuoti ventiliatoriai dirba Limodor AirClean rekuperacinės vėdinimo sistemos pagrindu.

Gamintojas:
LIMOT Elektromotoren-bauges.m.b.H & Co.
Austrija
www.limodor.com

Oficialus Limodor atstovas Baltijos šalyse
UAB SVELA, Klaipėdos g. 2, Vilnius
Tel.: +370 5 2722302, Faks.: +370 5 2788928
Mob.: +370 68630316
info@svela.lt, www.svela.lt


LIMOT Elektromotoren- bauges.m.b.H & Co. KG

- Kompanija Limot įkurta 1961 m. Austrijoje
- Kompanija Limot tarptautiniu mastu pripažinta turinti aukščiausius reikalavimus produkcijai, visa produkcija yra patentuota ir sertifikuota CE
- Visi Limodor produktai gamybos metu yra tikrinami atskirai
- Pristatymas garantuojamas per vieną savaitę nuo užsakymo dienos



Limodor ventiliatoriaus savybės

- Lengvas instaliavimas
- Elegantiškas dizainas
- Gaisro apsauga
- Apsauga nuo kvapo
- Garso izoliacija
- Tylus veikimas
- Lengvai valomi ir keičiami filtrai
- Energijos taupymas
- 5 metų garantija



Montavimo galimybės

- Virštinkinis
- Potinkinis
- Vienai patalpai
- Kelioms patalpoms
- Įvairios reguliavimo galimybės
(išpūtimas viršuje, šone, galinėje dalyje,
su jungtimi į antrą patalpą, apkrova 60/100 m³/h,
su laiko rėle, su drėgmės sensoriumi)



Techninės specifikacijos

Naudojami galia:

230 V ~, 0.09 A, 11 W at 60 m³/h

230 V ~, 0,11 A, 24 W at 100 m³/h

Galingumas:

60/100 m³/h

Tiekimo aukštis potinkinis variantas: 133 Pa 60m³/h ,61 Pa 100 m³/h


Tiekimo aukštis virštinkinis variantas:133 Pa 60m³/h ,55 Pa 100 m³/h

Triukšmingumo lygis potinkinis variantas: 32 dB(A) 60 m³/h ,38 dB(A)
100 m³/h


Triukšmingumo lygis virštinkinis variantas: 37 dB(A) 60 m³/h ,47 dB(A)
100 m³/h

Ventiliacijos anga - NW 75/80 mm

Potinkinis modelis



Virštinkinis modelis



**Potinkinis korpusas montavimui
lubose, sienoje**



Virštinkinis korpusas



**Potinkinis korpusas su
priešgaisrinio saugiklio**



**Potinkinis korpusas su ugniai
atspariu kanalu**



Oficialus Limodor atstovas Baltijos šalyse



UAB "SVELA"

Klaipėdos g. 2, Vilnius

Tel.: +370 5 2722302, +370 68630316,

Faks.: +370 5 2788928

info@svela.lt, www.svela.lt